


# ADVENTOUR 1250



HECHA PARA  
**CONQUISTAR**  
NUEVOS TERRENOS

Nuestro nuevo modelo AKT ADVENTOUR 250, una motocicleta de alto perfil y lista para llevar los viajes al siguiente nivel. Con suspensión invertida, protección integral y un motor de gran potencia y torque, esta moto está hecha para conquistar todo tipo de terrenos con confianza.



## **MOTOR CON EXCELENTE DESEMPEÑO**

POTENCIA  
**14.1 HP**  
@7.000 RPM

TORQUE  
**16.5 NM**  
@5.500 RPM

Más fuerza, mejor rendimiento y una experiencia de manejo más intensa en cada ruta con nuestro motor CG OHV de 4 tiempos, con 229,5 c.c., una potencia de 14,1 HP y un torque de 16.5 NM para conquistar nuevos terrenos.

## **SUSPENSIÓN INVERTIDA**

### **DELANTERA MÁS ROBUSTA**

Con mayor diámetro y un acabado agresivo, diseñadas para resistir cualquier terreno y dar más comodidad en cada trayecto.

## **WINDSHIELD COLOR HUMO**

Este elemento suaviza la luz directa, protege la visión en trayectos largos y aporta un estilo más deportivo en ruta.





## **DEFENSA LATERAL DE ALTO DESEMPEÑO**

Barras laterales reforzadas de mayor tamaño, diseñadas para proteger la moto en todo momento.



## **NOIFLE DE NUEVA GENERACION**

Excelente diseño para disfrutar de mayor potencia, mejor entrega de motor y una conducción más suave y eficiente.



## **MALETERO INCLUIDO**

Con capacidad de 36 litros (43cm x 38 cm x 31 cm), espacio de sobra para llevar todo lo que el camino exija.



## **TABLERO DIGITAL**

Integrado al carenaje y resguardado por el windshield, muestra con claridad velocidad, revoluciones, cambios, nivel de combustible y estado de luces y direccionales.

## **PUERTO USB**

Puerto de 5V, ideal para cargar el móvil o dispositivos electrónicos.



## **COLORES DISPONIBLES**



**NEGRO**

**GRIS**

**BLANCO**

# ADVENTOUR 1250

HECHA PARA  
**CONQUISTAR**  
NUEVOS TERRENOS

## FICHA TÉCNICA

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Motor                        | 4T CG OHV (Pushrods)                         |
| Cilindraje (cc)              | 229,5                                        |
| Potencia (HP)                | 14.1 HP @ 7000 RPM                           |
| Torque (Nm)                  | 16.5 NM @ 5500 RPM                           |
| Relación de Compresión       | 8.7:1                                        |
| Alimentación                 | Carburador                                   |
| Caja                         | 5 velocidades                                |
| Arranque                     | Eléctrico y pedal                            |
| Freno Delantero              | Disco lobulado perforado                     |
| Freno Trasero                | Disco lobulado perforado                     |
| Suspensión Delantera         | Telescópica hidráulica invertida             |
| Suspensión Trasera           | Monoshock regulable                          |
| Rueda Delantera              | 90 / 90 - 19                                 |
| Rueda Trasera                | 110 / 90 - 17                                |
| Tipo de llanta               | Tube type                                    |
| Peso seco                    | 150 kg                                       |
| Dimensiones (L x W x H) (mm) | 2100×985×1220 (altura con retrovisores 1375) |
| Capacidad Tanque (L)         | 12                                           |