

KARGUERO 200

AKT
MOTOS



SOLO QUIERO TRABAJAR CON ÉL

***Rendimiento y una potencia
sin igual adaptándose a
diferentes topografías
urbanas y rurales***

El Karguero 200 es la mejor elección para cualquier trabajo o empresa. **Con un motor de 197 cc y 12,07 caballos de fuerza**, este ofrece una fuerza excelente adaptándose a diferentes tipos de vías. Su diseño garantiza un rendimiento eficiente, convirtiéndolo en una herramienta de trabajo con alta calidad, durabilidad y confiable.

► El modelo de motocarro de carga AKT tiene **bajo consumo de combustible**, ◀
sencillo mantenimiento y fácil parqueo

MOTOR

Potencia
máxima

12,07 Hp
a 7.000 rpm

Torque máximo

13,9 Nm
a 5.500 rpm

Motor de 4 tiempos de configuración OHV con excelentes prestaciones logrando desempeñar labores de fuerza demandantes.

- Pistón antifricción y mayores puntos de lubricación
- Discos de clutch con mayor concentración de carbono y portadiscos con mejor lubricación
- Carcasas reforzadas y bujes de sujeción al chasis en caucho de alta densidad minimizando vibraciones.



CAJA CON REVERSA

Caja manual de 5 velocidades con reversa que facilitan su maniobrabilidad.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Compartimiento lateral del conductor y de fácil acceso para guardar herramientas básicas que puedas necesitar en tu trayecto.

MULTIPLICADOR DE FUERZA

Este dispositivo ajusta la relación de transmisión, aumentando la potencia y torque del vehículo, permitiendo usar toda su capacidad de carga en cualquier terreno.

Ubicado al lado derecho del conductor para fácil uso, mejora el rendimiento en trabajos pesados, superando motores convencionales, ofreciendo mayor eficiencia en condiciones exigentes.




**HASTA
410 KG.**
CAPACIDAD
DE CARGA



REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO

Mantiene el motor a una temperatura óptima mediante aire forzado a través de un ducto diseñado para enfriar la parte más caliente del motor.

Funciona eficazmente a cualquier velocidad y con toda la carga, garantizando un buen rendimiento.





SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD

Freno de parqueo por guaya ubicado al lado izquierdo del conductor

PROTECTOR FRENO DE DISCO DELANTERO

Metálico para proteger el disco de elementos abrasivos

FRENOS HIDRÁULICOS

Combina un freno de disco delantero y frenos de tambor traseros. Ambos se accionan con un solo pedal, ofreciendo un frenado más potente, eficiente y fácil de usar.



BARRA ESTABILIZADORA

Para un trabajo más seguro





FICHA TÉCNICA

KARGUERO



Motor	4 Tiempos CG OHV
Cilindraje (cc)	197 cc
Potencia (HP)	12.07 HP @ 7000RPM
Torque (Nm)	13.9 NM @ 5500 RPM
Relación de Compresión	8.55:1
Alimentación	Carburador
Caja	5 Velocidades y Reversa
Arranque	Eléctrico y Pedal
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Tambor
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica reforzada
Suspensión Trasera	Ballestas (5 hojas)
Rueda Delantera	4.50-12
Rueda Trasera	4.50-12
Tipo de llanta	Neumático
Peso (kg)	377 kg
Capacidad de carga	410 kg
Capacidad Tanque	13,4 L



Síguenos

WWW.AKTMOTOS.COM