

AKT
MOTOS

TTR
125



A la familia de las enduro de AKT, llega un nuevo aire para una de las motos más apetecidas por los clientes, la AKT 125 TTR.

AKT Motos busca brindar experiencias para todo tipo de clientes y para los amantes de las Enduro está la AK 125 TTR, una motocicleta dinámica, con excelente relación peso potencia que facilita su conducción sin comprometer el desempeño del motor, diseñada para recorrer los terrenos irregulares que se puedan encontrar.



MOTOR

Motor de 4 tiempos de configuración OHV con excelentes prestaciones entrega una potencia máxima de 9.5 Hp a 8.500 rpm y un torque máximo de 8.6 Nm a 7.000 rpm.



FRENO DELANTERO

Freno delantero mediante disco lobulado y perforado para disipar más rápido el calor haciendo más efectiva la frenada.


VELOCÍMETRO

Dispositivo análogo con velocímetro (km/h), odómetro (cuenta kilómetros), trip (cuenta kilómetros parciales) y testigos de luz, direccionales y neutra.



DIRECCIONALES LED

Direccionales en tecnología led de una línea agregando un toque minimalista.





CUBIERTAS SUSPENSIÓN DELANTERA

La suspensión delantera de horquilla telescópica hidráulica viene protegida tanto por el fuelle como las cubiertas de la botella que contrarrestan los elementos contaminantes del terreno y las partículas que puedan golpear contra estas.


CAJA DE HERRAMIENTAS

Compartimiento práctico y de fácil acceso para guardar herramientas básicas o elementos pequeños que puedas necesitar en tu trayecto.



PARRILLA

Parrilla en acero resistente al trabajo continuo para que tus objetos puedan ser transportados con toda la comodidad que brinda AKT.



**AKT**
125**FICHA TÉCNICA**

MOTOR	4 TIEMPOS CG OHV
CILINDRAJE (CC)	124 cc
POTENCIA (HP)	9.5 HP @ 8.500 RPM
TORQUE (NM)	8.6 Nm @ 7.000 RPM
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.0:1
ALIMENTACIÓN	CARBURADOR
CAJA	5 VELOCIDADES
ARRANQUE	ELÉCTRICO Y PEDAL
FRENO DELANTERO	DISCO LOBULADO
FRENO TRASERO	TAMBOR
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA HIDRÁULICA
SUSPENSIÓN TRASERA	MONOSHOCK REGULABLE
RUEDA DELANTERA	80 / 100 - 21
RUEDA TRASERA	120 / 80 - 18
TIPO DE LLANTA	NEUMÁTICO
PESO SECO (KG)	125 KG
CAPACIDAD TANQUE	9.5 L